




「歯の健康」から「全身の健康」へ

これからの口腔保健




✦ 歯周病と循環器系疾患……歯周病に罹っている人は罹っていない人の2倍の確率



歯科治療に際しての留意点は

- ◎医科主治医との連携や患者さん本人とのコミュニケーションにより、現在の状態を的確に把握しておくことが必要不可欠です。
- ◎抗血栓剤(血をサラサラにする薬)を服用している方は、必ず歯科医師に伝えましょう。歯科治療の抜歯・切開・歯石除去など観血処置の内容によっては、服薬を減量したり中止していただく場合があります。狭心症の発作のある方は、ニトログリセリン・フランドルテープなどの亜硝酸剤を必ず持参してください。降圧剤を服用している方で低血圧を起こしやすい場合は遠慮なく歯科医師にお伝えください。
- ◎長時間の治療を避け、なるべくコンディションの良い時間帯を選びましょう。(ストレスの緩和)

✦ 歯周病に脳梗塞リスク……脳梗塞の患者は歯周病菌に感染している割合が高い



歯周病菌の抗体価

- ・脳梗塞患者は脳梗塞でない人より**1.2倍**高い
- ・太い血管の動脈硬化が原因で起きる脳梗塞患者は脳梗塞でない人に比べて**1.4倍**高い
- ・頸動脈が動脈硬化をおこしている人は**1.4倍**高い
- ・脂質異常症の人はそうでない人より**1.5倍**高い

歯周病は30代以上の8割がかかっている

見た目が悪いだけでなく
脳梗塞の発症を防ぐ為に
も歯周病治療が必要!

